нейтрализатор жесткости воды

Кемерово, Россия

Накипь - это отложение солей жесткости воды
в виде твердого, трудноудаляемого слоя
на стенках теплообменных устройств
и трубопроводов. Накипь - распространенная
проблема, с которой часто сталкиваются и
в промышленности, и в быту. При нагревании
эти соли оседают на стенках котлов, бойлеров, труб,
радиаторов и теплообменников.
Этот осадок (накипь) проводит тепло значительно хуже , чем металл, из которого сделаны нагревательные элементы. При нагревании воды теплу приходится \"пробивать\" этот слой. Соответственно, возрастает расход топлива. По некоторым данным 1, 5 мм накипи в котле может увеличить расход топлива на 15% . При тринадцатимиллиметровом слое расход может возрасти на 60%. В конечном счёте, эти миллиметры и проценты превращаются во вполне осязаемые тонны.
Работа нейтрализатора жесткости воды Runga (гидромагнитной системы - ГМС) основана на циклическом воздействии на воду магнитным полем определённой пространственной конфигурации, создаваемым высокоэнергетическими магнитами типа Nd-Fe-B (неодим-железо-бор).
Нейтрализатор не требует обслуживания, расходных материалов, подвода электроэнергии. Он работает всегда, когда включена подача воды. Нет нужды возиться с дорогостоящими реактивами, которые всё равно рано или поздно окажутся вылитыми \"на помойку\" и могут загрязнить источники природной воды. По сравнению с ультразвуковым методом ГМС действует значительно мягче. Уже образовавшаяся накипь смывается постепенно, в течение одного - двух месяцев. За это время она вся улавливается фильтрами, а не забивает систему, выводя её из строя. Кроме того, внутренняя поверхность труб не подвергается дополнительно коррозии. В отличие от электромагнитного метода, для работы ГМС не требуется электропитания (прямая экономия).
Срок службы: 50 лет.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен

Златева Татьяна **8-903-909-1392**